

产品入库关注要点

上海安全防范报警协会

www.sh-anfang.org



产品入库关注要点

系统框架

操作指引

关注要点

平台设计框架

产品入库流程

申报资料要求

产品平台登录

入库申报指引

产品系统分类

报告关注要点

系统填报要点

常见问题解释

产品入库关注要点

系统框架

操作指引

关注要点

平台设计框架

产品入库流程

申报资料要求

产品平台登录

入库申报指引

产品系统分类


报告关注要点

系统填报要点

常见问题解释

1.1 平台设计框架

技防产品应用平台设计框架



产品入库关注要点

系统框架

操作指引

关注要点

平台设计框架

产品入库流程

申报资料要求

产品平台登录

入库申报指引


产品系统分类

报告关注要点

系统填报要点

常见问题解释

1.2 产品入库流程



产品入库关注要点

系统框架

操作指引

关注要点

平台设计框架

产品入库流程

申报资料要求

产品平台登录

入库申报指引

产品系统分类

报告关注要点

系统填报要点

常见问题解释

1.3 申报资料要求

用户信息					
企业信息			人员信息	上传信息	字典信息
基本信息	登录信息	办公信息	基本信息	上传栏目	人员类型
营业执照 企业名称 经济性质 注册资金 注册商标 营业执照 法人代表 法人固话 法人代表 公司负责 负责固话 负责手机 注册地区 注册地址 邮政编码 质保体系	登录名称 登录密码	办公地区1 办公地址1 办公地区2 办公地址2	企业ID号 人员姓名 证件号码 人员类型 联系电话 联系手机 联系邮箱 绑定U盾	注册商标 营业执照	公司负责人 售后服务人 项目授权人 初级技术员 中级技术员 高级技术员
	联系信息	其他信息	培训信息		经济性质
	公司固话 公司传真 公司网址 公司邮箱	主营简介 公司备注 人员信息	证件号码 培训时间 培训内容 证书号码 人员备注		民营 国企 外资 合资

联动信息		
字典及其他信息		
系统类型	设备类型	品牌类型
联动监管平台	联动监管平台 表连：系统类型ID	联动监管平台 表连：设备类型ID
型号信息	授权信息	
联动监管平台 表连：品牌ID 产品商ID	联动监管平台 项目ID 型号ID 品牌ID 设备类型ID 产品商ID 产品商名称 授权进度	

型检信息				
型检流程（产品商）		型检流程（民警）	字典及其他信息	
型检申请	工具信息	抽样信息	上传栏目	收样单位 收样地点
产品名称 产品型号 申请内容 执行标准 系统类型 检验类型 抽样地点 联系人员（下拉）	名称型号及规格 数量 制造单位 出厂时间 使用现状	型检申请ID 编号(自动) 产品批号 生产日期 抽样日期 抽样人 抽样数量 母体数量 收样单位 收样地点	授权委托书 抽样申请书 产品说明书 产品的照片 产品应用图 职称 学历	
申请资料	人员信息		检验类型	系统类型
授权委托书 抽样申请书 产品说明书 产品的照片 产品应用图	姓名 职称 学历		形式检验 委托检验	系统类型ID 前段、系统 设备类型ID 品牌ID 产品商ID 型检申请ID 型号名称 型号备注

入库信息		
入库流程（产品商）	字典及其他信息	
入库申请	上传栏目	流程
产品名称 产品型号 相关产品 相关设备 执行标准 系统类型 检验类型 联系人员（下拉）	授权委托书 入库申请书 产品的照片 检测认证书	型检申报 型检审核 型检通过 入库申报 入库审核 入库通过
申请资料	检验类型	系统类型
授权委托书 入库申请书 产品的照片 检测认证书	形式检验 委托检验 3C认证 其他	系统类型ID 前段、系统 设备类型ID 品牌ID 产品商ID 型检申请ID 型号名称 型号备注

产品入库关注要点

系统框架

操作指引

关注要点

平台设计框架

产品入库流程

申报资料要求

产品平台登录

入库申报指引

产品系统分类

报告关注要点

系统填报要点

常见问题解释

2.1 产品平台登录

- 电脑登陆：上海安防网<http://www.sh-anfang.org/>
- 点击【技防产品服务】下属【产品单位应用系统】，打开产品单位应用系统页面。
- 输入【登录用户】及【登录密码】后，点击【登录】按钮进行登录。



产品入库关注要点

系统框架

操作指引

关注要点

平台设计框架

产品入库流程

申报资料要求

产品平台登录

入库申报指引

产品系统分类

报告关注要点

系统填报要点

常见问题解释

2.2 入库申报指引

产品单位应用系统

产品单位应用系统

主菜单

- 基本信息
 - 人员管理
 - 人员添加
 - 人员编辑
 - 人员查询
 - 型检申请
 - 入库申请
 - 入库添加
 - 入库编辑
 - 入库查询
 - 入库流程
 - 标志管理
 - 自主申请
 - 自主查询
 - 代理申请
 - 代理查询
 - 流程管理
 - 产品授权
 - 产品授权
 - 授权查看
 - 个人信息

我的主页

基本信息

自主申请

自主查询

入库添加

代理申请

代理查询

人员查询

人员添加

型检添加

人员信息

*人员姓名: 1. 人员管理: 人员姓名、身份证号、联系方式 *人员类型: 请选择

联系信息

*联系电话: 2. 入库申请: 产品信息、设备信息、报告信息 *联系邮箱:

3. 标志管理: 自主申请、代理申请

4. 产品授权: 设备信息、设备授权、设备不授权

人员添加

产品单位应用系统

建议使用chrome、360浏览器, 1366×768以上分辨率浏览

2.2 入库申报指引——第一步：人员添加

产品单位应用系统

产品单位应用系统

主菜单

- 基本信息
- 人员管理
 - 人员添加
 - 人员编辑
 - 人员查询
- 型检申请
- 入库申请
 - 入库添加
 - 入库编辑
 - 入库查询
 - 入库流程
- 标志管理
 - 自主申请
 - 自主查询
 - 代理申请
 - 代理查询
- 流程管理
- 产品授权
 - 产品授权
 - 授权查看
- 个人信息

我的主页

人员添加

人员信息

*人员姓名:

*身 份 证:

*人员类型:

请选择

联系信息

*联系电话:

*联系手机:


*联系邮箱:

人员添加

产品单位应用系统

建议使用chrome、360浏览器，1366×768以上分辨率浏览

2.2 入库申报指引——第二步：标志管理



2.2 入库申报指引——第三步：入库申请

产品单位应用系统

主菜单

基本信息

人员管理

型检申请

入库申请

入库添加

入库编辑

入库查询

入库流程

标志管理

流程管理

产品授权

个人信息

我的主页

入库添加

申请信息

产品名称:

产品型号:

所属省份:

--请选择--

所属城市:

--请选择--

所属区县:

--请选择--

联系人员:

请选择人员

联系人员:

联系电话:

联系手机:

设备信息

所属系统:

---请选择所属系统---

设备类型:

前端设备

产品分类:

---请选择产品分类---

产品标志:

---请选择产品标志---

以下“型检报告”、“委检报告”、“3 C 认证”、“鉴定意见”、“入网许可”、“检验报告”、“自愿认证”，必须填写至少一个。

型检报告

报告编号:

签发日期:

序 号:

结束日期:

委检报告

报告编号:

签发日期:

序 号:

结束日期:

3 C 认证

报告编号:

签发日期:

序 号:

结束日期:

添加入库

产品单位应用系统

建议使用chrome、360浏览器，1366×768以上分辨率浏览

2.2 入库申报指引——第四步：产品授权

产品单位应用系统

主菜单

- 基本信息
- 人员管理
 - 人员添加
 - 人员编辑
 - 人员查询
- 型检申请
- 入库申请
 - 入库添加
 - 入库编辑
 - 入库查询
 - 入库流程
- 标志管理
 - 自主申请
 - 自主查询
 - 代理申请
 - 代理查询
- 流程管理
 - 产品授权
 - 授权查看
- 个人信息

我的主页

产品授权

项目信息

项目名称:

申请流程:

请选择

检索

项目名称	授权信息	项目信息
属 告	7	
上海 改扩	8	
上海 改扩	8	
研	1	
上海 医院	5	
周大福 改扩	4	
改建	7	
设行支行	1	
能安防	1	
块	21	
陆 目	1	
块	3	
白 行	2	
江苏 行	2	
改扩	11	
行	8	
上 改扩	1	
中 改扩	12	
	3	
	3	
谢 建	1	
六 扩	1	
中 支行	8	
鑫巨	4	
乐都商	4	

第 1 页 每页 25 条 共计 5 页 108 条

首页 1 [2] [3] [4] [5] 下一页 末页

产品单位应用系统

建议使用chrome、360浏览器，1366×768以上分辨率浏览

产品入库关注要点

系统框架

操作指引

关注要点

平台设计框架

产品入库流程

申报资料要求

产品平台登录

入库申报指引

产品系统分类

报告关注要点

系统填报要点

常见问题解释

3.1 产品系统分类——周界报警、联网报警

技防项目 安防子系统 设备列表

周界报警－前端设备	周界报警－系统设备	联网报警－前端设备	联网报警－系统设备
主动红外探测（有物理隔离）	报警控制主机	主动红外探测	报警控制主机
高压电子围栏（有物理隔离）	防区控制键盘	被动红外探测	防区控制键盘
张力电子围栏（有物理隔离）	原有数据导入	被动微波探测	原有数据导入
泄漏电缆探测（有物理隔离）		主动微波复核	
振动入侵探测（有物理隔离）		振动入侵探测	
光纤入侵探测（有物理隔离）		玻璃破碎探测	
激光入侵探测（有物理隔离）		压力传感探测	
视频复核探测（有物理隔离）		磁开关类探测	
其它类型探测（有物理隔离）		其他类型探测	
主动红外探测（无物理隔离）		紧急报警按钮	
高压电子围栏（无物理隔离）		原有数据导入	
张力电子围栏（无物理隔离）			
泄漏电缆探测（无物理隔离）			
振动入侵探测（无物理隔离）			
光纤入侵探测（无物理隔离）			
激光入侵探测（无物理隔离）			
视频复核探测（无物理隔离）			
其它类型探测（无物理隔离）			
原有数据导入			

3.1 产品系统分类——本地报警、视频安防

技防项目 安防子系统 设备列表

本地报警－前端设备	本地报警－系统设备	视频安防－前端设备	视频安防－系统设备
主动红外探测	报警控制主机	A级摄像机	一级交换机
被动红外探测	防区控制键盘	B级摄像机	二级交换机
被动微波探测		B级摄像机（人脸）	三级交换机
主动微波复核	原有数据导入	B级摄像机（车牌）	OLT交换机
振动入侵探测		B级摄像机（人脸+车牌）	其他交换机
玻璃破碎探测		C级摄像机	数字专业型
压力传感探测		C级摄像机（人脸）	数字专业型（人脸）
磁开关类探测		C级摄像机（车牌）	数字专业型（车牌）
其他类型探测		C级摄像机（人脸+车牌）	数字专业型（人脸+车牌）
紧急报警按钮		B级智能分析摄像机	混合专业型
原有数据导入		C级智能分析摄像机	数字综合型
		其他摄像机	数字综合型（人脸）
		A级镜头	数字综合型（车牌）
		B级镜头	数字综合型（人脸+车牌）
		C级镜头	混合综合型
		其他镜头	A级监视器
		原有数据导入	B级监视器
			C级监视器

3.1 产品系统分类——楼宇对讲、门禁控制

技防项目 安防子系统 设备列表

楼宇对讲－前端设备	楼宇对讲－系统设备	门禁控制－前端设备	门禁控制－系统设备
原有数据导入	原有数据导入	原有数据导入	原有数据导入
可视型室内机	对讲管理主机	非接触	门禁控制主机
非可视型室内机	围墙管理主机	接触型	身份识别设备
准可视型室内机	智能楼宇对讲系统	密码型	智能人脸识别装置
其他室内对讲机	智能楼宇可视对讲系统	生物识别	智能人脸识别系统
可视型门口机	保全智能楼宇对讲系统	组合识别（卡+卡）	智能门禁控制系统
准可视型门口机	保全智能楼宇可视对讲系统	组合识别（卡+脸）	
复合型门口机		玻璃按钮	
非可视型门口机		钥匙开启	
其他类型门口机		出门按钮	
钢制栅栏单元门		旁路开关	
有框玻璃单元门		USB防插拔	
无框玻璃单元门		USB防插拔（非接触）	
子母型单元门		其他设备	
受控移动单元门			
其他类型单元门			

3.1 产品系统分类——人行通道、车辆管理

技防项目 安防子系统 设备列表

人行通道－前端设备	人行通道－系统设备	车辆管理－前端设备	车辆管理－系统设备
原有数据导入	原有数据导入 人行通道管控（摆闸） 人行通道管控（翼闸） 人行通道管控（三辊） 人行通道管控（旋转） 人行通道管控（电控） 人行通道管控（其他） 智能人行通道管控（摆闸+脸） 智能人行通道管控（翼闸+脸） 智能人行通道管控（三辊+脸） 智能人行通道管控（旋转+脸） 智能人行通道管控（电控+脸） 智能人行通道管控（其他）	原有数据导入	原有数据导入 电动栏杆设备 停车库场管控（车牌） 智能停车库场管控（车牌） 智能停车库场管控（其他）

3.1 产品系统分类——电子巡查、其他安防、智能安防

技防项目 安防子系统 设备列表

电子巡查－前端设备	电子巡查－系统设备	其他安防－前端设备	其他安防－系统设备	智能安防－系统设备
原有数据导入	原有数据导入	防盗抢烟雾器	数据防泄系统	智能认证 USB防拔插装置
巡查信息点位	巡查管理系统	数据介质防护	离线编码系统	智能尾随探测装置
	巡查采集设备	金属探测设备	智能分析系统（金融）	智能集成服务设备
	采集传输设备	射线安全检查		智能安防应用系统
	实时电子巡检	机动车阻装置		

产品入库关注要点

系统框架

操作指引

关注要点

平台设计框架

产品入库流程

申报资料要求

产品平台登录

入库申报指引

产品系统分类

报告关注要点

系统填报要点

常见问题解释

3.2 报告关注要点——沪公技防〔2018〕5号

- 《上海市**第一批**智能安全技术防范系统产品**检测技术要求**（试行）》沪公技防〔2018〕5号

上海市公安局技术防范办公室

沪公技防〔2018〕5号

签发人：戴 民

关于印发《上海市第一批智能安全技术防范系统产品检测技术要求（试行）》的通知

各技防产品、工程检测机构，各技防从业单位：

根据上海智慧公安建设的总体部署，为加快推进本市社会面智能安防建设，确保各类安防产品性能指标符合相关智能安防地方标准要求，我办组织相关企业、检测机构、专家等对《上海市第一批智能安全技术防范系统产品检测技术要求（试行）》（见附件，以下简称《检测技术要求》）进行了多次讨论研究。现将《检测技术要求》印发给你们，请遵照执行。

自即日起，凡在本市智能安防系统中使用的智能安防产品，均应持有法定检测机构按照《检测技术要求》检测合格的检测报告。

特此通知。

附件：《上海市第一批智能安全技术防范系统产品检测技术要求（试行）》



上海市公安局技术防范办公室

2018年6月25日印发

（共印3份）

3.2 报告关注要点——沪公技防〔2018〕5号

- 《检测技术要求》包括**基本要求**和**智能系统**

附件：上海市第一批智能安全技术防范系统产品检测技术要求[MSTL-AGF-01-011:2019]

序号	产品种类	基本要求	智能系统
1	出入口控制人脸识别装置(系统)	/	■出入口控制智能人脸识别装置(系统) 1.室外设备外壳防护能力应至少符合 IP54 的规定； 2.安全性应符合 GB/T 37078 中的 7 及 GB16796 中 5.3.2、5.4.3~5.4.4、5.4.6、5.6.2 的要求； 3.电磁兼容性应符合 GB/T 37078 中的 8 及 GB/T30148 的要求； 4.环境适应性应符合 GB/T 37078 中的 10 及 GB/T 15211 的 8.3.4、10.3.4、11.3.4、20.3.4、23.3.4 和 48h 恒定湿热试验要求，室内设备应符合Ⅱ级，室外设备应符合Ⅲ级要求； 5.人脸识别技术要求 1) 应符合 GA/T 1093 的相关要求； 2) 摄像头的分辨率应不低于 130 万像素，抓拍图片质量应不低于 1280×720，采集的人脸图像不应有明显畸变；室外应用的产品应同时具备宽动态功能，最低照度应不大于 0.1lux； 3) 识别率应不小于 85%，注册失败率应≤1%；按存储容量等级注册人数量的图片数据库作为干扰库，以 500 对注册名单静态图像及 50 名注册人员的连续视频图像（视频流）进行通过率试验，在非注册名单人脸识别误报率为 1%的前提下，系统人脸识别通过率应≥98%； 4) 应具有活体检测功能，人脸识别距离应在 0.3m 至 1m 之间；识别平均响应时间应不大于 1s；应对人脸比对结果给出可听/可视提示；

3.2 报告关注要点——沪公技防〔2018〕5号

- 本市使用的智能安防产品应取得法定检测机构的检测报告，检测依据如下图

判定依据	1. 沪公技防[2018]5号文附件MSTL-AGF-01-011:2019《上海市第一批智能安全技术防范系统产品检测技术要求》 2. GB/T 37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级2级要求 3. GA/T 1093-2013《出入口控制人脸识别系统技术要求》
------	---

- 智能安防产品能否实现智能应用的**判定依据**：产品的**输出协议和数据格式应符合“智能集成数据基本字典表”**，应**即时推送基本信息至智能集成数据服务设备**，并提供**智能安防集成应用服务**。

序号	产品种类	基本要求	智能系统
			6.应能集成其他出入口控制系统应用； 7.系统应具有对入库人员人脸比对数据采集、来访人员身份人像数据采集的脸部抓拍、人脸比对、自动认证等功能；应支持自助访客人员脸部抓拍后的受访对象关联认证（含系统隐性电话确认认证）等功能； 8.系统应能根据授权实现对受控出入口的人脸下发生效、自动签离失效等功能； 9.前端控制设备保存注册人数应不少于 10000，离线情况下，保存出入事件数应不少于 50000； 10.系统应即时推送所有进出人员的出入部位、出入时间、识读方式、数据/图片、人员类型、人员类别、关联对象等基本信息至智能集成数据服务设备，并提供智能安防集成应用系统服务；输出协议及数据格式应符合“智能集成数据基本字典表”的相关要求。

产品入库关注要点

系统框架

操作指引

关注要点

平台设计框架

产品入库流程

申报资料要求

产品平台登录

入库申报指引

产品系统分类

报告关注要点

系统填报要点

常见问题解释

3.3 系统填报要点——周界报警系统

高压电子围栏—型式检验报告、委托检验报告

张力电子围栏—型式检验报告、委托检验报告

主动红外探测—3C认证

泄漏电缆探测—型式检验报告

振动入侵探测—3C认证

光纤入侵探测—型式检验报告

报警控制键盘—3C认证

报警控制主机—3C认证，可同时提供判定依据为DB31/T 1086-2018的委托检验报告

3.3 系统填报要点——本地报警系统

前端设备—3C认证

报警控制键盘—3C认证

报警控制主机—3C认证，可同时提供判定依据为DB31/T 1086-2018的委托检验报告

3.3 系统填报要点——联网报警系统

前端设备—3C认证

报警控制键盘—3C认证

报警控制主机—3C认证，可同时提供判定依据为DB31/T 1086-2018的委托检验报告

3.3 系统填报要点——视频安防系统

各类摄像机—型式检验报告、委托检验报告

各类镜头—型式检验报告

一级交换机—入网许可证、检验报告

二级交换机—

三级交换机—

各类录像机—型式检验报告、委托检验报告

各类监视器—型式检验报告

各类抓拍分析设备—委托检验报告

3.3 系统填报要点——楼宇对讲系统

各类单元门一型式检验报告

楼宇对讲系统一型式检验报告、委托检验报告

3.3 系统填报要点——楼寓对讲系统

- 楼寓对讲系统分为：基础安防系统及智能安防系统

报告编号:公沪检Z2[REDACTED]15

检验检测报告

样品名称

保全型楼寓（可视）对讲系统（MI[REDACTED]）

型号规格

9533

受检单位

[REDACTED]电子有限公司

检测类别

委托检测

报告编号:公沪检Z2[REDACTED]614

检验检测报告

样品名称

保全型智能楼寓（可视）对讲系统
(MI[REDACTED])

型号规格

1452

受检单位

[REDACTED]电子有限公司

检测类别

委托检测

3.3 系统填报要点——楼宇对讲系统

- 基础安防系统应按委托检验报告的“样品特性状态及照片”栏中的产品及型号在前端设备及终端设备中分别入库

检测报告	
共 8 页第 4 页	
检测情况说明	
样品 特性	██████████电子有限公司受检的 9533 型保全型楼宇（可视）对讲系统（MI-██████）样品，是具有报警控制及管理功能的全数字可视楼宇对讲系统。 本系统为 MEET 型保全型楼宇（可视）对讲系统的一个组成部分，各组成部分间可实现兼容。 9533 型保全型楼宇（可视）对讲系统（MI-██████）主要由如下部分组成： 1. 访客呼叫机 9533 型别墅可视访客呼叫机。 2. 具有报警控制及管理功能的用户接收机 ①7 英寸可视用户接收机：1450 共 1 个型号； ②10 英寸可视用户接收机 1480 共 1 个型号。 3. 管理机及管理中心： ①9539 型管理机； ②管理中心：9540 楼宇（可视）对讲管理软件（版本号：V01.10）
	可视型室内机 非可视型室内机 准可视型室内机 其他室内对讲机 可视型门口机 准可视型门口机 复合型门口机 非可视型门口机 其他类型门口机 钢质栅栏单元门 有框玻璃单元门 无框玻璃单元门 子母型单元门 受控移动单元门 其他类型单元门 对讲管理主机 围墙管理主机 智能楼宇对讲系统 智能楼宇可视对讲系统 保全智能楼宇对讲系统 保全智能楼宇可视对讲系统

3.3 系统填报要点——楼宇对讲系统

- 智能安防系统应整体入库，样品名称、规格型号等均按委托检验报告封面页相关信息填写

报告编号:公沪检Z[REDACTED]614

检验检测报告

样品名称

保全型智能楼宇（可视）对讲系统
(MI[REDACTED])

型号规格

1452

受检单位

[REDACTED]电子有限公司

检测类别

委托检测

对讲管理主机

围墙管理主机

智能楼宇对讲系统

智能楼宇可视对讲系统

保全智能楼宇对讲系统

保全智能楼宇可视对讲系统

3.3 系统填报要点——门禁控制系统

- 门禁控制系统—型式检验报告、委托检验报告
- 门禁控制系统分为：基础安防系统及智能安防系统

报告编号:公沪检Z2[REDACTED]3

检验检测报告

样品名称

门禁控制系统

型号规格

[REDACTED]-MJ-K

受检单位

[REDACTED]有限公司

检测类别

委托检测

报告编号:公沪检Z1[REDACTED]10

检验检测报告

样品名称

智能门禁控制系统

型号规格

[REDACTED]-C202

受检单位

上海[REDACTED]有限公司

检测类别

委托检测

3.3 系统填报要点——门禁控制系统

- 基础安防系统应按委托检验报告的“样品特性状态及照片”栏中的产品及型号在前端设备及终端设备中分别入库

共 14 页 第 5 页

检测情况说明

有限公司受检的 -MJ-KS4 型门禁控制系统，为分体式出入口控制系统。主要由 SC2204C-D 型门禁控制器（包含 ASC2204C-D-BOTTOM 型门禁控制器主板、ASC2204C-D-TOP 型识读装置接口扩展板和 EST-60-14.5 型电源）、室内用 SR2100A-C 型、R2101A-C 型 IC 卡识读装置、室内用 ASQ2000 型二维码/IC 卡识读装置、室外用识读装置（详见表 1）和非接触式 IC 卡组成，实现 功能。

识 板

样品

特性

状态

及

照片

表 1 室外用识读装置一览表

序号	型号	适用场景	识读方式
1	SR2201A	室外	IC 卡识读、IC 卡/PIN 复合识读

非接触

接触型

密码型

生物识别

组合识别（卡+卡）

组合识别（卡+脸）

玻璃按钮

钥匙开启

出门按钮

旁路开关

USB防插拔

USB防插拔（非接触）

其他设备

门禁控制主机

身份识别设备

智能人脸识别装置

智能人脸识别系统

智能门禁控制系统

智能人行通道控制管理系统

3.3 系统填报要点——门禁控制系统

- 智能安防系统应整体入库，样品名称、规格型号等均按委托检验报告封面页相关信息填写

报告编号: 公沪检Z110

检验检测报告

样品名称 智能门禁控制系统

型号规格 -C202

受检单位 上海有限公司

检测类别 委托检测

门禁控制主机

身份识别设备

智能人脸识别装置

智能人脸识别系统

智能门禁控制系统

智能人行通道控制管理系统

3.3 系统填报要点——人行通道系统

- 人行通道系统一型式检验报告、委托检验报告

报告编号:公沪检Z2016034

检验检测报告

样品名称

人行通道控制管理系统（摆闸）

型号规格

SDX

受检单位

份有限公司

检测类别

委托检测

报告编号:公沪检Z101606

检验检测报告

样品名称

智能人行通道控制管理系统（电控门）

型号规格

000-W90/120

受检单位

上海份有限公司

检测类别

委托检测

人行通道管控(摆闸)
人行通道管控(翼闸)
人行通道管控(三辊)
人行通道管控(旋转)
人行通道管控(电控)
人行通道管控(其他)
智能人行通道管控(摆闸+脸)
智能人行通道管控(翼闸+脸)
智能人行通道管控(三辊+脸)
智能人行通道管控(旋转+脸)
智能人行通道管控(电控+脸)
智能人行通道管控(其他)

3.3 系统填报要点——车辆管理系统

- 车辆管理系统—型式检验报告、委托检验报告

报告编号: 公沪检Z136

检验检测报告

样品名称

智能停车库（场）管理系统（车牌识别）

型号规格

H

受检单位

技术（）有限公司

检测类别

委托检测

电动栏杆设备

停车库场管控(车牌)

智能停车库场管控(车牌)

智能停车库场管控(其他)

3.3 系统填报要点——电子巡更系统

- 电子巡更系统——型式检验报告
- 智能实时电子巡检系统——型式检验报告、委托检验报告

报告编号:公沪检1-9

检验检测报告

样品名称

电子巡检系统

型号规格

-2000

受检单位

上海有限公司

检测类别

型式检验

报告编号:公沪检Z2-56

检验检测报告

样品名称

智能实时电子巡检系统

型号规格

-780M

受检单位

上海有限公司

检测类别

委托检测

检测依据	1. GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》 2. GA/T 644-2006《电子巡查系统技术要求》
判定依据	1. GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》 2. GA/T 644-2006《电子巡查系统技术要求》 3. 沪公技防（2015）007号附件《本市实时电子巡检系统技术规范》 4. 沪公技防（2018）005号附件《上海市第一批智能安全技术防范系统产品检测技术要求（试行）》

3.3 系统填报要点——电子巡更系统

- 电子巡更系统应按型式检验报告的“样品特性状态及照片”栏中的产品及型号在前端设备及终端设备中分别入库。

共 10 页 第 7 页

检测情况说明

技术有限公司受检的 L 00 型离线式电子巡更样品，主要由 L 00 型采集器、L 00 型传输器、信息钮及巡检管理系统（A1.0+版本）组成。实现对采集器（巡更机）、信息钮（巡更点）、巡查路线和巡查计划的设置、管理及巡查信息的上传、查询等功能。



样品
特性

巡查信息点位

巡查管理系统

巡查采集设备

实时巡检设备

采集传输设备

实时电子巡检

3.3 系统填报要点——电子巡更系统

- 智能实时电子巡检系统应整体入库，样品名称、规格型号等均按委托检验报告封面页相关信息填写。

报告编号:公沪检Z2-780M-56

巡查管理系统
巡查采集设备
实时巡检设备
采集传输设备
实时电子巡检

检验检测报告

样品名称

智能实时电子巡检系统

型号规格

-780M

受检单位

上海-780M-56有限公司

检测类别

委托检测

3.3 系统填报要点——智能安防系统

● 智能安防系统——委托检验报告

报告编号:公沪检Z2[REDACTED]25

检验检测报告

样品名称

智能集成数据服务设备

型号规格

[REDACTED] II DSE-SV

受检单位

上海 [REDACTED] 有限公司

检测类别

委托检测

报告编号:公沪检Z1[REDACTED]1

检验检测报告

样品名称

来访人员身份人像数据采集系统

型号规格

[REDACTED] FaceACR-CMS

受检单位

上海 [REDACTED] 有限公司

检测类别

委托检测

- 智能认证USB防拔插装置
- 智能尾随探测装置
- 智能集成服务设备
- 智能安防应用系统
- 来访人员身份人像采集系统
- 在册人车感知系统

检测依据	GA/T 394-2002 《出入口控制系统技术要求》	
判定依据	1. 沪公技防[2018]10号文附件 MSTL-AGF-01-012:2018 《上海市第二批智能安全技术防范系统产品检测技术要求》	
	2. GA/T 394-2002 《出入口控制系统技术要求》	

产品入库关注要点

系统框架

操作指引

关注要点

平台设计框架

产品入库流程

申报资料要求

产品平台登录

入库申报指引

产品系统分类

报告关注要点

系统填报要点

常见问题解释

4.1 常见问题解释——上传资料

- 所有文件均应按原图尺寸扫描，不应倒置或倾斜



4.1 常见问题解释——上传资料

- 所有文件均应按原图尺寸扫描，不应倒置或倾斜



4.1 常见问题解释——型检报告、委检报告结束日期

- 如型检报告及委检报告**未标明有效期**，产品入库申报时，**结束日期可自行填写**

关于进一步规范安全技术防范产品

管理的通知

市局有关单位、各公安分局技防办，各有关从业单位：

为进一步规范本市安全技术防范产品管理，顺应行业市场发展需要，保障行业稳步发展，市局技防办决定自2018年6月1日起，就本市安全技术防范产品管理施行以下规定：

一、安全技术防范产品(报警系统部分除外)取得的法定检测机构出具的检测报告**未标明有效期的**，且产品未在硬件或软件上进行变动的，该报告长期有效。

二、安全技术防范产品在取得法定检测机构出具的检测报告后，**在硬件或软件上进行了任何变动后均应重新检测。**

三、技防工程中的出入口控制系统（门禁、楼宇对讲）以及智能安防相关产品在网上项目申报时，应通过授权方式进行设备添加。

特此通知。

4.1 常见问题解释——3C认证签发日期

- 3C认证的**签发日期**应填写**发证日期**（不是首次颁证日期）；**结束日期**填写**有效期**



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION
证书编号: 20156

委托人名称: 深圳...有限公司
委托人地址: 深圳...放街1号3楼
生产者(制造商)名称: 深圳...有限公司
生产者(制造商)地址: 深圳...放街1号3楼
生产企业名称: 深圳市至安防盗器材有限公司(C000282)
生产企业地址: 深圳市龙华新区观澜街道桂花社区放马埔新放街1号3楼
产品名称和系列、型号、规格:
双光束主动红外入侵探测器
覆盖产品型号: ... ***
产品认证依据:
上述产品符合 CNCA-C19-01: 2014《强制性产品认证实施规则 防盗报警产品》及
CSPXZ-C19-01: 2014《强制性产品认证实施细则 防盗报警产品》的要求, 特发此证。
首次颁证日期: 2009年07月22日
发证日期: 2020年11月13日
有效期至: 2024年07月21日
证书有效期内本证书的有效性依据认证机构的定期监督获得保持



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C093-P



中国安全技术防范认证中心
中心主任(签名)

证书有效性查询: www.cnca.gov.cn, www.cspga.com 咨询电话: 010-88513157

A 0019118

3 C 认证

报告编号:	200...56	签发日期:	2020-11-13
序 号:	...	结束日期:	2024-07-21

4.1 常见问题解释——交换机入网许可证及检验报告

- 交换机需要提供信息产业部各质量监督检验中心的检验报告，检验报告的**签发日期应早于入网许可证发证日期一年内**

威尔克 WLLC 威尔克通信实验室
China WLLC Communication Lab
Quality Supervision and Testing Center
for Data Communication Product, P.R.C

报告编号: 03-168-340

MA 180009011125
ILAC-MRA
CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1066

检 验 报 告

产品型号: H2-5-EI
产品名称: 以太网交换机
受检单位: 限公司
检验类别: 进网检验

威尔克通信实验室
信息产业部通信产品质量监督检验中心

中国泰尔实验室 China Telecommunication Technology Labs. ITTL

报告编号: 0-168

MA 170009013402
ILAC-MRA
CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0570

检 验 报 告

产品型号:
产品名称: 以太网交换机
受检单位: 限公司
检验类别: 进网检验

中国泰尔实验室
信息产业部北京电话交换设备质量监督检验中心

4.1 常见问题解释——交换机入网许可证及检验报告

- 交换机需要提供信息产业部各质量监督检验中心的检验报告，检验报告的签发日期应早于入网许可证发证日期一年内

中华人民共和国工业和信息化部

电信设备进网许可证

许可证编号: 12 761

根据《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定,经工业和信息化部审查,下述电信设备符合进网要求,准许接入公用电信网使用,特发此证。

申请单位: 有限公司

生产企业: 有限公司

设备名称: 以太网交换机

设备型号: I

设备产地: 浙江省杭州市

备 注:

发证机关(盖章)

发证日期: 2020 年 9 月 2 日

有效期至: 2023 年 9 月 2 日

威尔克 WLLC 信息产业部通信产品质量监督检验中心

China WLLC Communication Lab
Quality Supervision and Testing Center
for Data Communication Product, P.R.C

信息产业部通信产品质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 03 40 共 16 页 第 1 页

产品名称	以太网交换机	样品型号	31
受检单位	公司	检验类别	进网检验
生产单位	公司	到样日期	2020 年 7 月 31 日
抽样/送样	送样	送样者	童天予
抽样地点	—	抽样单位	—
样品数量	壹台	抽样基数	—
样品编号	219 005		
产 地	浙江省杭州市		
检验依据	1. YD/T 1141-2007《以太网交换机测试方法》 2. YD/T 1628-2007《以太网交换机设备安全测试方法》 3. YD/T 2044-2009《IPv6 网络设备安全测试方法—边缘路由器》 4. YD/T 1287-2013《具有路由功能的以太网交换机测试方法》		
检 验 结 论	第一部分 网络信息安全: 1. 应测项: 根据被测设备情况及相应标准, 共 36 项; 2. 允许不支持项: 共 0 项; 3. 实测项: 共 36 项; 4. 不合格项: 共 0 项; 5. 结论: 合格。 第二部分 互联互通: 1. 应测项: 根据被测设备情况及相应标准, 共 21 项; 2. 允许不支持项: 共 0 项; 3. 实测项: 共 21 项, 其中参考项 4 项(第 54~57 项)不做判定; 4. 不合格项: 共 0 项; 5. 结论: 合格。		
备 注	—		

签发日期: 2020 年 8 月 14 日

批准: 田守辉 审核: 郑春静 主检: 李楠

田守辉

郑春静

李楠

入网许可

报告编号:	1 761	签发日期:	2020-09-02
序 号:		结束日期:	2023-09-02
检验报告			
报告编号:	0 40	签发日期:	2020-08-14
序 号:	工业	结束日期:	2023-08-14

4.1 常见问题解释——产品入库授权数量

基础安防项目 设备信息填报要点

周界报警	本地报警	视频安防	楼宇对讲	门禁控制	电子巡查	联网报警	人行通道	车辆管理	智能安防	其他安防
前端设备	前端设备	前端设备	前端设备	前端设备	前端设备	前端设备	前端设备	前端设备		前端设备
按实际数量	按实际数量	按实际数量	按实际数量	按实际数量	按实际数量	按实际数量	按实际数量	按实际数量		按实际数量
系统设备	系统设备	系统设备	系统设备	系统设备	系统设备	系统设备	系统设备	系统设备		系统设备
按实际数量	按实际数量	按实际数量	按实际数量	按实际数量	按实际数量	按实际数量	按实际数量	按实际数量		按实际数量

智能安防项目 设备信息填报要点

周界报警	本地报警	视频安防	楼宇对讲	门禁控制	电子巡查	联网报警	人行通道	车辆管理	智能安防	其他安防
前端设备	前端设备	前端设备	前端设备	前端设备	前端设备	前端设备	前端设备	前端设备	前端设备	前端设备
按实际数量	按实际数量	按实际数量				按实际数量				按实际数量
系统设备	系统设备	系统设备	系统设备	系统设备	系统设备	系统设备	系统设备	系统设备	前端设备	系统设备
按实际数量	按实际数量	按实际数量	按防护单元门数量	按防护门体数量	按实时电子巡检设备数量	按实际数量	按防护通道数量	按防护通道数量	按防护通道数量	按实际数量

4.1 常见问题解释——设备填报要点

检测报告类型及说明

报告类型	涉及主要产品	报告编号说明
型检报告	周界脉冲主机、摄像机、镜头、交换机、门禁控制器	连续数字
委检报告	智能安防产品	Z字开头
3C认证	紧急按钮、红外探测器、报警主机	16位连续数字
入网许可	交换机	数字+字母



上海安全防范报警协会

www.sh-anfang.org

